



**3 ÅRS GARANTI**  
inkludert deler og arbeid

## BROSJYRE KJØLEBENKER



## FESTIVO - COLIA




**°COLIA**  
- et selskap i FESTIVO GROUP

- Produsert på Festivo fabrikken i Finland
  - Mange ulike modeller
  - GN tilpasset
  - Bygg din egen kjølebank med dører og skuffer
  - Skuffeinnsatser er standard på alle benker
  - Digital styring
  - Miljøvennlig R 290 Kuldemedium som standard.
  - Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet.
  - Kan leveres for sentralkjøling
- 
- **Selvlukkende dører er standard**
  - **Ekstraustyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen**




Enkel rengjøring med avrundete innvendige hjørner



Som ekstraustyr kan kjølebanken leveres med elektronisk sentrallås



Selvlukkende dør er standard. Leveres som standard med justerbare ben. Kan leveres med marineben. Kan leveres med hjul.



Uttakbar maskinkassett Digital styring og hovedbryter er beskyttet av et pleksi-glass deksel. Konensatorfilteret er enkelt å rengjøre



Teleskopskiner i rustfritt stål er standard. Skuffeinnsatser er standard

# GH KJØLEBENK

- GN tilpasset
- Leveres standard med dører
- Avrundete hjørner innvendig
- Skuffeinnsatser er standard
- **Selvlukkende dører er standard**
- **Ekstraustyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen**
- 2 trådhyller per skap



BESKRIVELSE	GH 860 med 1 skap	GH 1260 med 2 skap	GH 1660 med 3 skap	GH 2060 med 4 skap
<b>Kjølebank GH 1C</b> +2°C...+15°C	<			
<b>Kjølebank GH 1C1</b> +2°C...+15°C		<		
<b>Kjølebank GH 1C11</b> +2°C...+15°C			<	
<b>Kjølebank GH 11C11</b> +2°C...+15°C				<
<b>Ekstraustyr</b>				
2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-150			•	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100			•	
CD skuff over maskinen			•	
Oppkant på topplaten			•	
Sentrallås			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	174	218
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400	1800

# GS KJØLEBENK

- GN tilpasset
- Ventilert kjøling i brønnen
- Brønn 210 mm dyp
- Leveres standard med dører
- Avrundete hjørner innvendig
- **Selvlukkende dører**
- 2 trådhyller per skap



BESKRIVELSE	GS 860 med 1 skap	GS 1260 med 2 skap	GS 1660 med 3 skap
<b>Kjølebank GS 1C</b> +2°C...+15°C	<		
<b>Kjølebank GS 1C1</b> +2°C...+15°C		<	
<b>Kjølebank GS 1C11</b> +2°C...+15°C			<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>			
Sentrallås		•	
Sentralkjøling		•	
Hjul istedenfor ben	• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>			
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	176
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400

# S SALAT KJØLEBENK

- GN tilpasset
- Garnityrrenne med kjøling
- Leveres standard med dører
- Avrundete hjørner innvendig
- Skuffeinnsatser er standard
- **Selvlukkende dører**
- **Ekstrauststyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen**
- To trådhyller per skap som standard



BESKRIVELSE	S 860 med 1 skap	S 1260 med 2 skap	S 1660 med 3 skap	S 2060 med 4 skap
<b>Kjølebank S 1C</b> +2°C...+5°C	<			
<b>Kjølebank S 1C1</b> +2°C...+5°C		<		
<b>Kjølebank S 1C11</b> +2°C...+5°C			<	
<b>Kjølebank S 11C11</b> +2°C...+5°C				<
Antall GN kantiner i rennen 150mm dype	2 x 1/3	3 x 1/3 + 1 x 1/6	4 x 1/3	5 x 1/3 + 1 x 1/6
<b>PRISTILLEGG per modul</b>				
2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-150			•	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100			•	
CD skuff over maskinen			•	
Sentrallås			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		•		•
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	139	174	220
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	900	1200	1600	2000

# GL GRILLKJØLEBENK

- GN tilpasset
- Leveres med to skuffers moduler som standard
- 150 mm dype kantiner
- Skuffeinnsatser er standard
- Avrundete hjørner innvendig
- **Selvlukkende dører**
- **Ekstraustyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen**
- 1 trådhyll per skap



BESKRIVELSE	GL 860 med 2 skuffer	GL 1260 med 4 skuffer	GL 1660 med 6 skuffer	GL 2060 med 8 skuffer
<b>Kjølebank GL 2C</b> +2°C...+15°C	<			
<b>Kjølebank GL 2C2</b> +2°C...+15°C		<		
<b>Kjølebank GL 2C22</b> +2°C...+15°C			<	
<b>Kjølebank GL 22C22</b> +2°C...+15°C				<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>				
1 - dør fratrekk per dør			•	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100			•	
Sentrallås			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	250	250
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 650	1260 x 650 x 650	1660 x 650 x 650	2060 x 650 x 650
Bruttovekt, kg	83	111	145	190
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	600	900	1200	1400

# D KJØLEBENK FOR DRIKKE

- Leveres standard med 2-skuffers moduler med skuffeinnsats
- Inkludert skuff over maskinen
- Inkludert sentrallås
- Avrundete hjørner innvendig
- Ekstrautstyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen



BESKRIVELSE	D 860 med 3 skuffer	D 1260 med 5 skuffer	D 1660 med 7 skuffer	D 2060 med 9 skuffer
Kjølebank D 2C +2°C...+15°C	<			
Kjølebank D 2C2 +2°C...+15°C		<		
Kjølebank D 2C22 +2°C...+15°C			<	
Kjølebank D 22C22 +2°C...+15°C				<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>				
A- stor skuff øverst			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400	1800

# BS KJØLEBENK MED FLASKEBRØNN

- Flaskebrønn dybde 160 mm
- Ikke GN tilpasset
- Leveres standard med dører
- Inkludert sentrallås
- Avrundete hjørner innvendig
- **Selvlukkende dører**
- 2 trådhyller per skap



BESKRIVELSE	BS 860 med 1 skap	BS 1260 med 2 skap	BS 1660 med 3 skap
<b>Kjølebank BS 1C</b> +2°C...+15°C	<		
<b>Kjølebank BS 1C1</b> +2°C...+15°C		<	
<b>Kjølebank BS 1C11</b> +2°C...+15°C			<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>			
Sentralkjøling		•	
Hjul istedenfor ben	• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>			
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	87	114	144
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400



# B1S BARKJØLEBENK

- Flaskebrønn/isbrønn
- GN 1/1-200
- Inkludert avløp
- Leveres standard med skuffer
- Inkludert sentrallås
- Avrundete hjørner innvendig
- Ekstrauststyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen
- Skuffeinnsatser er standard



BESKRIVELSE	B1S 860 med 2 skuffer	B1S 1260 med 4 skuffer	B1S 1660 med 6 skuffer	B1S 2060 med 8 skuffer
<b>Kjølebank B1S 2C</b> +2°C...+15°C	<			
<b>Kjølebank B1S 22C</b> +2°C...+15°C		<		
<b>Kjølebank B1S 222C</b> +2°C...+15°C			<	
<b>Kjølebank B1S 2222C</b> +2°C...+15°C				<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>				
A - stor skuff øverst			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	133	166	213
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400	1800

# B2S BARKJØLEBENK

- Flaskebrønn/isbrønn
- GN 2/3-200 med avløp
- Skråstilt flaskerenne 160 mm dyp. Ikke GN tilpasset
- Leveres standard med skuffer
- Inkludert sentrallås
- Avrundete hjørner innvendig
- Ekstraustyr selvlukkende skuffer ut 2017 uten tillegg i prisen
- Skuffeinnsatser er standard



BESKRIVELSE	B2S 860	B2S 1260	B2S 1660	B2S 2060
<b>Kjølebank B2S 2C</b> +2°C...+15°C	<			
<b>Kjølebank B2S 22C</b> +2°C...+15°C		<		
<b>Kjølebank B2S 222C</b> +2°C...+15°C			<	
<b>Kjølebank B2S 2222C</b> +2°C...+15°C				<
<b>PRISTILLEGG per modul</b>				
A - stor skuff øverst			•	
Sentralkjøling			•	
Hjul istedenfor ben		• 4 stk.		• 5 stk.
<b>MÅL OG VEKT</b>				
Spenning 230/1/50 effektforbruk, W	250	250	280	280
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	134	167	214
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	800	1100	1400	1800



## ***Festivo Group – en sterk allianse***

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og frysescap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap. En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m<sup>2</sup> og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

**FESTIVO**

Suomen Kotikylmiö Oy  
Ravitie 3, 15860 Hollola  
festivo@festivo.fi

**COLIA**

COLIA SCANDINAVIA AB  
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA  
www.colia.se

**COLIA**

Colia AS  
St. hallvards vei 15, 3414 Lier  
www.colia.no